



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 20

Г.В. Осьмакова

(Ф.И.О., должность руководителя)

« 16 » 12 2020 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

г.о.Королёв

место заполнения (населенный пункт)

_____ дата заполнения

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

141075, Московская область, г.о. Королёв, проспект Космонавтов, дом 5а

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

образовательные

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 2974 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.
- год постройки здания 1996 год, последнего капитального ремонта _____ - _____
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ - _____, капитального _____

- сведения об организации, расположенной на объекте

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 22088 кв. м

- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Королев Московской области (МБОУ СОШ № 20)

Адрес места нахождения организации:

141075, Московская область, г.о. Королёв, проспект Космонавтов, дом 5а

Юридический адрес организации :

141075, Московская область, г.о. Королёв, проспект Космонавтов, дом 5а

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственности (федеральная, региональная,

муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области.
Московская область, г. Королёв, ул. Октябрьская, д.8а

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1. От железнодорожной станции «Подлипки» на городском транспорте (автобус №1; маршрутное такси №1,2,4) до остановки «Эльдорадо».
2. От железнодорожной станции «Болшево» на городском транспорте (автобус №1, маршрутное такси №1,2,4) до остановки «Эльдорадо»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

Время движения (пешком) 2-3 мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

Перекрестки: нет

нерегулируемые _____ - _____

регулируемые _____ - _____

со звуковой сигнализацией, таймером _____ - _____

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____). Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | адаптировано/ не адаптировано | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
|-------|--|----------------------------------|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | | ОГУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | | ОГУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи | | ДПИ(КОУ) |

| | | | |
|---|--|--|------|
| | (на всех зонах) | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | | ДЧ-В |

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: образование

(социальная защита, социальное обслуживание, сфера труда и занятости населения)

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.), пропускная способность (чел.): 1500 ; 1400; 140; 750.

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно).

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): _____

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

Заместитель директора по АХЧ Елагина Любовь Федоровна., 8-903-249-97-12.

Режим работы объекта:

| | день недели | часы работы (Московское время) |
|---|-------------|--------------------------------|
| 1 | понедельник | 07.30-19.30 |
| 2 | вторник | 07.30-19.30 |
| 3 | среда | 07.30-19.30 |
| 4 | четверг | 07.30-19.30 |
| 5 | пятница | 07.30-19.30 |
| 6 | суббота | 10.00-19.00 |
| 7 | воскресенье | выходной |

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта |
|-------|--|---|
| 1 | ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года | <i>да/нет</i> |
| 2 | проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года | <i>да/нет</i> |
| 3 | формат предоставления услуги | <i>на дому, дистанционно, на объекте.</i> |
| 4 | количество паспортизированных зданий | <u>1</u> |
| 5 | доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам) | <u>76</u> / 100 % |
| 6 | доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам) | <u>76</u> / 100 % |
| 8 | иные (указать) | |

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта | |
|-------|---|---|---------------------|
| 1 | обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются: | | |
| | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | <i>нет</i> | <i>требуется</i> |
| | сменные кресла-коляски | <i>нет</i> | <i>требуется</i> |
| | адаптированные лифты | <i>нет</i> | <i>не требуется</i> |
| | поручни | <i>есть</i> | <i>не требуется</i> |

| | | | |
|---|--|-------------|----------------------|
| | | | |
| | пандусы | <i>есть</i> | <i>не требуется</i> |
| | подъемные платформы (аппарели) | <i>нет</i> | <i>не требуется</i> |
| | раздвижные двери | <i>нет</i> | <i>не требуется/</i> |
| | доступные входные группы | <i>да</i> | <i>не требуется</i> |
| | доступные санитарно-гигиенические помещения | <i>есть</i> | <i>не требуется</i> |
| | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | <i>да</i> | <i>не требуется</i> |
| | информационные табло (в том числе, интерактивные) | <i>нет</i> | <i>требуется</i> |
| | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | <i>нет</i> | <i>требуется</i> |
| | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | <i>нет</i> | <i>требуется</i> |
| | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | <i>нет</i> | <i>требуется</i> |
| 2 | иные (указать) | | |

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги | |
|-------|--|--|---------------------|
| 1 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями | <i>проведено</i> | <i>не требуется</i> |

| | | | |
|---|--|-------------|---------------------|
| | здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | | |
| 2 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг | <i>нет</i> | <i>не требуется</i> |
| 3 | предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика | <i>нет</i> | <i>не требуется</i> |
| 4 | обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | <i>есть</i> | <i>не требуется</i> |
| 5 | иные (указать) | | |

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Период проведения работ |
|-------|--|-------------------------|
| 1 | Оснащение стеклянных дверей желтыми контрастными кругами. | 2021 год |
| 2 | Установить в санузле кнопку вызова сотрудника. | 2021 год |
| 3 | Оборудование лестничных маршей контрастными полосами. | 2021 год |
| 4 | | |

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

С Комитетом образования Администрации городского округа Королёв Московской области




Информация размещена (обновлена) на Карте доступности
дата, наименование сайта, портала _____

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДПИ (ОГУ) *

*

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

| | Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО) | подпись |
|---|--|--|
| 1 | Зам.дир по АХЧ Л.Ф.Елагина |  |
| 2 | Зам.дир.по безопасности А.А.Горелова |  |
| 3 | Учитель ОБЖ И.М.Ергашева |  |
| 4 | | |

| | Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО) | подпись |
|---|---|---------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |